



PLATiN
★ ★ ★ WHEELS



PROGRAMM 2020

Trendige Alufelgen und sportliche Reifen



PLATIN
★ ★ ★ **WHEELS**



TECHNIK
AUSDAUER
PERFORMANCE



Alle Rechte vorbehalten. © 2015 Continental AG



DIE ERFOLGSMARKE

für Reifen und Felgen

Seit 1987 steht PLATIN für faszinierendes Räderdesign und innovative Reifentechnologie zu einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die einzigartige PLATIN-Wheels Sortimentsvielfalt mit Alurädern von 14 bis 20 Zoll in mehr als 30 verschiedenen Designs lässt nahezu keine Wünsche offen. Alle PLATIN Räder sind TÜV geprüft und verfügen über ein TÜV-Gutachten oder eine entsprechende ABE.

PLATIN-Tyres Qualitätsreifen runden das Programm mit Sommer- und Winterreifen für PKW und VAN in über 210 gängigen Dimensionen ab. Entsprechend den Marktbedürfnissen wurde 2017 das Produktportfolio um Ganzjahresreifen für PKW und in 2018 für Transporter/VAN erweitert.

PLATIN Reifen werden nach dem neuesten technologischen Stand entwickelt und in modernen Fertigungswerken namhafter Reifenhersteller produziert.



Entdecken Sie die komplette PLATIN Felgen- und Reifenwelt unter platin-wheels.com

PLATIN P 96

Größe	Farbe	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/127	5/139,7	5/160	6/130	Anwendung
5,5 x 15	silver								05			SUZUKI Jimny
5,5 x 15	glossy black								05			SUZUKI Jimny
5,5 x 15	black diamond								05			SUZUKI Jimny

* = abgebildete Felgengröße



silver



glossy black



black diamond

P 96

P 96

PLATIN P 95

Größe	Farbe	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127
6,0 x 16	metall silber				35 / 45				43 / 48					
6,5 x 16	metall silber				40		47		43	40 / 45 / 50				
6,5 x 17	metall silber				39				38					
6,0 x 16	dark grey				35 / 45				43 / 48					
6,5 x 16	dark grey				40		47		43	40 / 45 / 50				
6,5 x 17	dark grey				39				38					
6,0 x 16	diamant schwarz				35 / 45				43 / 48					
6,5 x 16	diamant schwarz				40		47		43	40 / 45 / 50				
6,5 x 17	diamant schwarz				39				38					

* = abgebildete Felgengröße



metall silber



dark grey



diamant schwarz

P 95

PLATIN P 94

Größe	Farbe	4/98	4/100	4/108	5/98	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/127
8,0 x 18	schwarz							45	33	30 / 35 / 45	38 / 45		35 / 45	
8,0 x 19'	schwarz							45		25 / 30 / 45	40			
9,0 x 19	schwarz									25 / 39				
8,5 x 20	schwarz							45		25 / 30 / 45	40			
10,0 x 20	schwarz									20 / 39				
8,0 x 18	schwarz, poliert							45	33	30 / 35 / 45	38 / 45		35 / 45	
8,0 x 19'	schwarz, poliert							45		25 / 30 / 45	40			
8,5 x 20	schwarz, poliert							45		25 / 30 / 45	40			

* = abgebildete Felgenreöße

NEU



schwarz



schwarz, poliert

P 94

P 94

PLATIN P 90

Größe	Farbe	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127
6,0 x 15	silber		37 / 42	20	38									
6,5 x 16	silber		40	20	47	38	47	40	33 / 46	40 / 50				
7,0 x 17*	silber					38	42		40 / 45 / 48	40 / 45 / 50	44			

PLATIN P 91

Größe	Farbe	4/98	4/100	4/108	5/98	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/127
8,0 x 19*	black flat							42		26 / 30 / 38 / 43 / 47	42			
8,0 x 20	black flat							45 / 52		27 / 30 / 39				

* = abgebildete Felgengröße



P 90

silber



P 91

black flat

P 90 / P 91

PLATIN P 87

Größe	Farbe	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/127	5/130	6/114,3	6/130	Anwendung
7,5 x 18	silver								43			Ssangyong Rexton (Y400)
7,5 x 18	matt black								43			Ssangyong Rexton (Y400)

PLATIN P 88

Größe	Farbe	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/127	5/130	5/160	6/130	Anwendung
6,5 x 16	silver						60			60		VW Crafter
7,0 x 17*	silver								33			
6,5 x 16	matt black						60			60		VW Crafter
7,0 x 17*	matt black								33			

* = abgebildete Felgengröße

Rot = ECE-Anwendungen



silver



matt black



silver



P 88

matt black

SPEZIELLE
ANWENDUNGEN

P 87 / P 88

PLATIN P 86

Größe	Farbe	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/130	6/114,3	6/130	6/139,7	Anwendung
6,5 x 16	silver									54 / 62		Mercedes-Benz Sprinter
6,5 x 17	silver									54 / 62		Mercedes-Benz Sprinter
7,0 x 16	silver	46									55	Nissan NP300 Navara, Renault Alaskan
7,0 x 17	silver	46										Nissan NP300 Navara, Renault Alaskan
7,5 x 18	silver								50			Mercedes-Benz X-Klasse
7,5 x 19	silver								50			Mercedes-Benz X-Klasse
6,5 x 20	silver				33							Renault Scenic (RFA)
6,5 x 16	matt black									54 / 62		Mercedes-Benz Sprinter
6,5 x 17	matt black									54 / 62		Mercedes-Benz Sprinter
7,0 x 16	matt black	46									55	Nissan NP300 Navara, Renault Alaskan
7,0 x 17	matt black	46										Nissan NP300 Navara, Renault Alaskan
7,5 x 18	matt black								50			Mercedes-Benz X-Klasse
7,5 x 19	matt black								50			Mercedes-Benz X-Klasse
6,5 x 20	matt black				33							Renault Scenic (RFA)
6,5 x 16	black, polished									54		Mercedes-Benz Sprinter
6,5 x 17	black, polished									54 / 62		Mercedes-Benz Sprinter

* = abgebildete Felgengröße

Rot = ECE-Anwendungen



silver



matt black



black, polished

P 86

PLATIN P 85

Größe	Farbe	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127
8,0 x 18	grey, polished								35 / 45					
8,5 x 19*	grey, polished								32 / 45					
8,5 x 20	grey, polished								30 / 45					
8,0 x 18	black shiny								35 / 45					
8,5 x 19*	black shiny								32 / 45					
8,5 x 20	black shiny								30 / 45					

* = abgebildete Felgengröße



grey, polished



black shiny

P 85

P 85

PLATIN P 84

Größe	Farbe	4/98	4/100	4/108	5/98	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/127
6,0 x 15	silber	35	35 / 46	23 / 46		42				43	46			
6,5 x 16*	silber		40 / 46	20 / 47,5	38	38 / 45	38	50		33 / 41 / 46	38 / 50	41		
7,0 x 17	silber		44	18		46	40	42 / 50		40 / 45 / 49	40 / 45 / 50	45		
7,5 x 17	silber									40 / 45				
6,0 x 15	diamant schwarz	35	35 / 46	23 / 46		42				43	46			
6,5 x 16*	diamant schwarz		40 / 46	20 / 47,5	38	38 / 45	38	50		33 / 41 / 46	38 / 50	41		
7,0 x 17	diamant schwarz		44	18		46	40	42 / 50		40 / 45 / 49	40 / 45 / 50			
7,5 x 17	diamant schwarz									40 / 45				

* = abgebildete Felgengröße



silber



diamant schwarz

P 84

P 84

PLATIN P 79

Größe	Farbe	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127
8,0 x 18"	dark grey, polished						43		35 / 45	40				
8,5 x 19	dark grey, polished						40		30 / 45					
8,0 x 18"	black shiny						43		35 / 45	40				
8,5 x 19	black shiny						40		30 / 45					

* = abgebildete Felgengröße



dark grey, polished



black shiny

P 79

P 79

PLATIN P 76

Größe	Farbe	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127
7,5 x 17	silber								35 / 46					
8,0 x 18	silber								30 / 47					
8,5 x 19*	silber								35 / 45					
8,5 x 20	silber								35 / 45					
7,5 x 17	grey, polished								35 / 46					
8,0 x 18	grey, polished								30 / 47					
8,5 x 19*	grey, polished								35 / 45					
8,5 x 20	grey, polished								35 / 45					
7,5 x 17	grey								35 / 46					
8,0 x 18	grey								30 / 47					
8,5 x 19	grey								35 / 45					
8,5 x 20*	grey								35 / 45					

* = abgebildete Felgengröße



silber



grey, polished



grey

P 76

PLATIN P 75

Größe	Farbe	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127
7,5 x 17	titanium								35 / 48					
8,0 x 18	titanium								35 / 48					
8,5 x 19*	titanium								32 / 45					
8,5 x 20	titanium								35 / 45					
7,5 x 17	black, lip polished								35 / 48					
8,0 x 18	black, lip polished								35 / 48					
8,5 x 19*	black, lip polished								32 / 45					
8,5 x 20	black, lip polished								35 / 45					

* = abgebildete Felgengröße



titanium



black, lip polished

P 75

P 75

PLATIN P 74

Größe	Farbe	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127
7,5 x 18"	silber									39 / 44 / 51				
7,5 x 18"	schwarz, poliert									39 / 44 / 51				

* = abgebildete Felgengröße



silber



P 74

schwarz, poliert

PLATIN P 73

Größe	Farbe	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127
5,5 x 14	polarsilber	35	35 / 43	37										
6,0 x 15	polarsilber	38	38	23 / 38	38				43	43				
6,0 x 16	polarsilber	38	38	23 / 38										
6,5 x 16	polarsilber					38	50		22 / 33 / 38 / 41 / 46 / 50	38 / 50 / 45				
7,0 x 16	polarsilber						45		35 / 40 / 45 / 52					
7,0 x 17	polarsilber					40	45		40 / 45 / 49	40 / 45 / 50				
7,5 x 17*	polarsilber						45 / 52,5		27 / 35 / 45 / 52	35 / 45		35 / 45		
7,0 x 18	polarsilber						47,5		22 / 43 / 45	35 / 51				
7,5 x 18	polarsilber						45 / 50 / 55		25 / 44 / 49 / 51	45 / 49,5 / 55				
8,0 x 18	polarsilber						45		35 / 45	35 / 45				
5,5 x 14	racing schwarz	35	35 / 43	37										
6,0 x 15	racing schwarz	38	38	23 / 38	38				43	43				
6,0 x 16	racing schwarz	38	38	23 / 38										
6,5 x 16	racing schwarz					38	50		22 / 33 / 38 / 41 / 46 / 50	38 / 50 / 45				
7,0 x 16	racing schwarz						45		35 / 52					
7,0 x 17	racing schwarz					40	45		40 / 45 / 49	40 / 45 / 50				
7,5 x 17*	racing schwarz						45 / 52,5		27 / 35 / 45 / 52	35 / 45		35		
7,0 x 18	racing schwarz						47,5		22 / 43 / 45	35 / 51				
7,5 x 18	racing schwarz						45 / 50 / 55		25 / 44 / 49 / 51	45 / 49,5 / 55				
8,0 x 18	racing schwarz						45		35 / 45	35 / 45				
5,5 x 14	schwarz, poliert		35											
6,0 x 15	schwarz, poliert		38						43					
6,0 x 16	schwarz, poliert		38											
6,5 x 16	schwarz, poliert						50		38 / 41 / 50	38 / 50				
7,0 x 17	schwarz, poliert						45		40 / 45 / 49	40 / 45 / 50				
7,5 x 17*	schwarz, poliert						45 / 52,5		35 / 45	45				
8,0 x 18	schwarz, poliert						45		35 / 45	35 / 45		35		

* = abgebildete Felgengröße

polarsilber - 4 Loch



racing schwarz - 4 Loch



schwarz, poliert - 4 Loch



polarsilber - 5 Loch

racing schwarz - 5 Loch

schwarz, poliert - 5 Loch

P 73

P 73

PLATIN P 72

Größe	Farbe	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127
6,5 x 16	polarsilber						50		33 / 46 / 50	38 / 50				
7,5 x 17*	polarsilber						45		37 / 45					
8,0 x 18	polarsilber						45		35	35 / 45				
6,5 x 16	schwarz, poliert						50		46 / 50	50				
7,5 x 17*	schwarz, poliert						45		37					

* = abgebildete Felgengröße

Rot = ECE-Anwendungen



polarsilber



schwarz, poliert

P 72

P 72

PLATIN P 71

Größe	Farbe	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/130
8,0 x 18	high gloss silver						45		35 / 38 / 45	45		34		
8,5 x 19*	high gloss silver						45		30 / 40 / 45					
9,0 x 20	high gloss silver								33 / 35					
8,0 x 18	black flat						45		35 / 38 / 45 / 53	35 / 45		34	50	
8,5 x 19*	black flat						45		30 / 40 / 45	38		34	50	
9,0 x 20	black flat								30 / 33 / 35 / 40					52
8,0 x 18	schwarz, poliert						45		35 / 38 / 45	35 / 45		34	50	
8,5 x 19*	schwarz, poliert						45		30 / 45	38		34	50	
9,0 x 20	schwarz, poliert								30 / 33 / 40					52

* = abgebildete Felgengröße



high gloss silver



black flat



schwarz, poliert

P 71

PLATIN P 70

Größe	Farbe	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127	5/130
7,0 x 17	silber			18			48		40 / 48 / 54			40			
7,5 x 17	silber								30 / 52			55			
7,5 x 18	silber								25 / 44 / 50 / 52	49					
8,0 x 18	silber						45		30 / 35 / 38 / 45			34	50		
8,5 x 18	silber								35						
8,0 x 19	silber						42		28 / 30 / 38 / 43 / 47 / 52			36			
8,5 x 19*	silber						45		30 / 40 / 45						
9,0 x 19	silber								38	45					
8,5 x 20	silber								20 / 28 / 30 / 45 / 53			34			
7,0 x 17	black flat		40	18	43		48		40 / 47 / 48 / 54	40 / 45		40			
7,5 x 17	black flat						50	33	27 / 30 / 36 / 38 / 45 / 52	45		55			
7,5 x 18	black flat			18			45 / 52		25 / 44 / 49 / 50 / 52	40 / 49 / 55					
8,0 x 18	black flat						45	34	26 / 30 / 35 / 38 / 45	35 / 45		34	50		
8,5 x 18	black flat								35 / 40	40		34 / 46			
8,0 x 19	black flat						42	34	28 / 30 / 38 / 43 / 47 / 52			36			
8,5 x 19*	black flat						45		20 / 30 / 40 / 45	38		34			
9,0 x 19	black flat								38 / 44	45					
8,5 x 20	black flat						45		20 / 28 / 30 / 45 / 53	40		34			
7,0 x 17	schwarz, poliert		40	18	43		48		40 / 48 / 54	40 / 45		40			
7,5 x 17	schwarz, poliert											55			
7,5 x 18	schwarz, poliert						52		44 / 50 / 52						
8,0 x 18	schwarz, poliert						45		35 / 38 / 45	35 / 45		34	50		
8,0 x 19	schwarz, poliert						42		28 / 52						
8,5 x 19*	schwarz, poliert						45		30 / 40 / 45			34			
8,5 x 20	schwarz, poliert						45		30 / 45 / 53	40		34			

* = abgebildete Felgengröße



silber



black flat



schwarz, poliert

P 70

PLATIN P 69

Größe	Farbe	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127	5/130
5,5 x 14	silber	35	35 / 43		35										
6,0 x 15	silber	35	38 / 45	23 / 38 / 45	38	37			43 / 45	45					
6,5 x 16	silber		40 / 47	20 / 25 / 37,5		38	42 / 50	40	33 / 42 / 46 / 48	38 / 44 / 50	39				
7,0 x 16	silber			29	38		47		38 / 45 / 47 / 48 / 52	45		40			
7,0 x 17	silber		35	25 / 38	35	38	42	40	40 / 48 / 49	40 / 45 / 50	40				
7,5 x 17*	silber						48 / 52,5		27 / 28 / 35 / 47			37	55	36	
8,0 x 18	silber						45		35 / 40 / 50	35 / 40 / 50	40	35	50		
5,5 x 14	schwarz matt	35	35 / 43		35										
6,0 x 15	schwarz matt	35	38 / 45	23 / 38 / 45	38				43 / 45	45					
6,5 x 16	schwarz matt		40 / 47	20 / 25 / 37,5		38	42 / 50	40	33 / 42 / 46 / 48	38 / 44 / 50					
7,0 x 16	schwarz matt				38		47		38 / 45 / 52	45		40			
7,0 x 17	schwarz matt		35 / 48	25 / 38	35	38	42	40	40 / 48 / 49	40 / 45 / 50	40				
7,5 x 17*	schwarz matt						48 / 52,5		27 / 28 / 35 / 47			37	55	36	
8,0 x 18	schwarz matt						45		35 / 40 / 50	35 / 40 / 50	40	35	50	50	
5,5 x 14	schwarz, poliert		35												
6,0 x 15	schwarz, poliert		38 / 45	23 / 38 / 45	38				43	45					
6,5 x 16	schwarz, poliert		40	20 / 25 / 37,5			42 / 50		42 / 46 / 48	38 / 44 / 50					
7,0 x 16	schwarz, poliert				38				38 / 45	45		40			
7,0 x 17	schwarz, poliert		35 / 48	25	35	38			40 / 48 / 49	40 / 45 / 50					
7,5 x 17*	schwarz, poliert						48		35 / 47				55	36	
8,0 x 18	schwarz, poliert						45		35 / 40 / 50	40 / 50		35	50		

PLATIN P 66

Größe	Farbe	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127	5/130
8,0 x 19*	schwarz matt						45		35 / 45	42					
8,5 x 20	schwarz matt						45		30 / 45	42					
8,0 x 19	schwarz, poliert						45		35 / 45	42					
8,5 x 20	schwarz, poliert						45		30 / 45	42					

* = abgebildete Felgenreife



silber



schwarz matt



schwarz, poliert

P 69

PLATIN P 68

Größe	Farbe	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/130
6,0 x 15	silber		38 / 45	38	38	37			43					
6,5 x 16	silber		38 / 48	25	38	38			41 / 47	38 / 45 / 50				
7,0 x 16*	silber						46		38 / 42 / 48		38	31 / 40		
7,5 x 17	silber					39	45		35 / 45	38 / 45 / 50	35	37		
6,0 x 15	black flat		38 / 45	38	38	37			43					
6,5 x 16	black flat		38 / 48	25	38	38			41 / 47	38 / 45 / 50				
7,0 x 16*	black flat						46		38 / 42 / 48		38	31 / 40		
7,5 x 17	black flat					39	45		35 / 45	38 / 45 / 50	35	37		

* = abgebildete Felgengröße



silber



black flat

P 68

P 68

PLATIN P 64

Größe	Farbe	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/130
5,5 x 14	polarsilber		40	40	38									
6,5 x 15	polarsilber		38	20 / 45	38			38	45	45				
6,5 x 16*	polarsilber		40	20 / 45	38	38	45	38	33 / 45	38 / 45	38			
7,5 x 17	polarsilber						50	35	35 / 42 / 50	42 / 50	42			
8,0 x 18	polarsilber						48		30 / 40 / 48	40 / 48	40			
5,5 x 14	schwarz matt		40	40	38									
6,5 x 15	schwarz matt		38	20 / 45	38				45	45				
6,5 x 16	schwarz matt		40	20 / 25 / 45	38	38	45	38	33 / 45	38 / 45				
7,5 x 17*	schwarz matt						50	35	35 / 42 / 50	42 / 50				
8,0 x 18	schwarz matt						48		30 / 40 / 48	40 / 48				

* = abgebildete Felgengröße



polarsilber



schwarz matt

P 64

P 64

PLATIN P 61

Größe	Farbe	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127	5/130
6,0 x 15	roter Rand		38 / 45	25 / 45											
7,0 x 16	roter Rand		35	22 / 35											
7,0 x 17*	roter Rand		35 / 42	35 / 42	35										
8,0 x 18	roter Rand						45		35 / 47	40		35			
6,0 x 15	schwarzer Rand		38 / 45	45											
7,0 x 16	schwarzer Rand		35	22 / 35											
7,0 x 17*	schwarzer Rand		35 / 42	35 / 42	35										
8,0 x 17	schwarzer Rand						45	34	35			34			
8,0 x 18	schwarzer Rand						45	34	35 / 47	40		35			

* = abgebildete Felgengröße



schwarz, Rand poliert - roter Rand

schwarz, poliert - roter Rand

schwarz, Rand poliert - schwarzer Rand

schwarz, poliert - schwarzer Rand

P 61

PLATIN P 58

Größe	Farbe	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127
6,5 x 15	silber		38	20	38		42		44	40				
7,0 x 16	silber	35	35	25	38		46		38 / 45	38 / 48		31 / 45		
7,0 x 17*	silber	35	35	25	35 / 46		42 / 48		34 / 38 / 46	40 / 48	40	40		
8,0 x 18	silber						45	35	30 / 35 / 40 / 45	40 / 48 / 50	40			
6,5 x 15	schwarz matt		38	20	38		42		44	40				
7,0 x 16	schwarz matt	35	35	25	38		46		38 / 45	38 / 48		31 / 45		
7,0 x 17*	schwarz matt	35	35	25	35 / 46		42 / 48		34 / 38 / 46	40 / 48	40	40		
8,0 x 18	schwarz matt						45	35	30 / 35 / 40 / 45	40 / 48 / 50				
6,5 x 15	grau		38	20	38		42		44	40				
7,0 x 16	grau	35	35	25	38		46		38 / 45	38 / 48		31 / 45		
7,0 x 17*	grau	35	35		35 / 46		42 / 48		34 / 38 / 46	40 / 48	40	40		
8,0 x 18	grau						45	35	30 / 35 / 40 / 45	40 / 48 / 50				

* = abgebildete Felgenreöße



silber



schwarz matt



grau

P 58

PLATIN P 50

Größe	Farbe	4/98	4/100	4/108	4/114,3	5/98	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/130
6,0 x 15	silber		38 / 45	47	45		38									
6,5 x 16	silber		40						50		40 / 50	40 / 45 / 50				
7,0 x 16*	silber								42		35 / 52				45	
7,5 x 17	silber								45 / 55		29 / 37 / 50	40 / 50			50	43
6,5 x 16	mattschwarz		40								40					
7,5 x 17	mattschwarz								45							43

* = abgebildete Felgengröße



silber



mattschwarz

P 50

P 50

PLATIN P 04

Größe	Farbe	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127
6,5 x 16	silber		40	25	42		50	40	50	40 / 50				
7,0 x 16	silber						45		38 / 42	38		45		
6,5 x 16	matt black		40		42		50	40	50	40 / 50				
7,0 x 16	matt black						45		38 / 42	38		45		

* = abgebildete Felgengröße



silber



mattschwarz

P 04

P 04

PLATIN RP 320 SUMMER

	Größe	EU-Labelwerte*
13 Zoll	155/80 R 13 79 T	E/B/2(70)
	155/70 R 13 75 T	E/B/2(70)
	175/70 R 13 82 T	E/B/2(70)
14 Zoll	155/65 R 14 75 T	E/B/2(70)
	165/70 R 14 81 T	E/B/2(70)
	165/65 R 14 79 T	E/B/2(70)
	165/60 R 14 75 H	E/B/2(70)
	175/70 R 14 84 T	C/B/2(70)
	175/65 R 14 82 T	C/B/2(70)
	185/65 R 14 86 H	E/B/2(70)
	185/60 R 14 82 H	E/B/2(70)
	15 Zoll	165/65 R 15 81 H
175/65 R 15 84 H		E/B/2(70)
185/65 R 15 88 H		C/B/2(70)
185/60 R 15 88 H XL		C/B/2(71)
195/65 R 15 91 H		C/B/2(71)
195/65 R 15 91 V		C/B/2(71)
195/60 R 15 88 H		E/B/2(71)
195/60 R 15 88 V		E/B/2(71)
185/55 R 15 82 V		C/B/2(70)
195/55 R 15 85 V		C/B/2(71)
195/50 R 15 82 V		C/B/2(71)
205/65 R 15 94 V		C/B/2(71)
205/60 R 15 91 V		C/B/2(71)

PLATIN RP 420 SUMMER

	Größe	EU-Labelwerte*
16 Zoll	195/55 R 16 87 V	C/B/2(71)
	195/50 R 16 88 V XL	C/B/2(72)
	195/45 R 16 84 V XL FR	C/B/2(72)
	205/60 R 16 92 V	C/B/2(71)
	205/55 R 16 91 V	C/B/2(71)
	205/55 R 16 94 W XL	C/B/2(72)
	205/50 R 16 87 W	E/B/2(71)
	205/45 R 16 87 W XL FR	E/B/2(72)
	215/65 R 16 98 H FR	C/B/2(71)
	215/60 R 16 99 H XL	C/B/2(72)
	215/55 R 16 97 V XL	C/B/2(72)
	215/45 R 16 90 V XL FR	C/B/2(72)
	225/55 R 16 99 Y XL	C/B/2(72)
	225/50 R 16 92 Y	E/B/2(71)
	17 Zoll	205/50 R 17 93 Y XL FR
205/45 R 17 88 Y XL FR		C/B/2(72)
205/40 R 17 84 Y XL FR		E/B/2(71) NEU
215/60 R 17 96 V FR		C/B/2(71)
215/55 R 17 98 Y XL FR		C/B/2(72)
215/50 R 17 95 Y XL FR		C/B/2(72)
215/45 R 17 91 Y XL FR		C/B/2(72)
215/40 R 17 87 Y XL FR		C/B/2(72)
225/50 R 17 98 Y XL FR		C/B/2(72)
225/45 R 17 94 Y XL FR		C/B/2(72)

	Größe	EU-Labelwerte*	
17 Zoll	225/65 R 17 102 V FR	C/B/2(71)	
	225/60 R 17 99 V FR	C/B/2(71)	
	225/55 R 17 101 Y XL FR	C/B/2(72)	
	235/65 R 17 108 V XL FR	C/B/2(72)	
	235/55 R 17 103 Y XL FR	C/B/2(72)	
	235/45 R 17 97 Y XL FR	C/B/2(72)	
	245/45 R 17 99 Y XL FR	C/B/2(72)	
	18 Zoll	215/55 R 18 99 V XL FR	C/B/2(72)
		225/55 R 18 98 V FR	C/B/2(71)
		225/45 R 18 95 Y XL FR	C/B/2(72)
225/40 R 18 92 Y XL FR		E/B/2(72)	
235/60 R 18 107 W XL FR		C/B/2(72)	
235/55 R 18 104 V XL FR		C/B/2(72)	
235/50 R 18 101 Y XL FR		C/B/2(72)	
235/45 R 18 98 Y XL FR		C/B/2(72)	
235/40 R 18 95 Y XL FR		C/B/2(72)	
245/45 R 18 100 Y XL FR		C/B/2(72)	
245/35 R 18 92 Y XL FR		E/B/2(72)	
19 Zoll	245/40 R 18 97 Y XL FR	C/B/2(72)	
	255/55 R 18 109 Y XL FR	C/B/2(73)	
	255/45 R 18 103 Y XL FR	C/B/2(73)	
	225/35 R 19 88 Y XL FR	E/B/2(72)	
	235/35 R 19 91 Y XL FR	E/B/2(72)	
	245/35 R 19 93 Y XL FR	E/B/2(72)	
255/35 R 19 96 Y XL FR	E/B/2(73)		

PLATIN RP 510 VAN

	Größe	EU-Labelwerte**
14 Zoll	165/70 R 14C 89/87 R	E/C/2(72)
	185/80 R 14C 102/100 Q	E/C/2(72)
15 Zoll	195/70 R 15C 104/102 R	E/C/2(72)
	205/70 R 15C 106/104 R	E/C/2(72)
	205/65 R 15C 102/100 T	E/C/2(72)
	215/70 R 15C 109/107 R	E/C/2(72)
	225/70 R 15C 112/110 R	E/C/2(72)
16 Zoll	195/75 R 16C 107/105 R	E/C/2(72)
	195/65 R 16C 104/102 T	E/C/2(72)
	195/60 R 16C 99/97 T	E/C/2(72)
	205/75 R 16C 110/108 R	E/C/2(72)
	205/65 R 16C 107/105 T	E/C/2(72)
	215/65 R 16C 109/107 R	E/C/2(72)
	215/60 R 16C 103/101 R	E/C/2(72)
235/65 R 16C 115/113 R	E/C/2(72)	

FR = Felgenschutzrand | XL = Extra Load

*Kraftstoffeffizienzklasse / Nasshaftungsklasse / Klasse des externen Rollgeräuschs (Wert in dB) gemäß EU-NR. 1222/2009 - Fahrzeugklasse C1

**Kraftstoffeffizienzklasse / Nasshaftungsklasse / Klasse des externen Rollgeräuschs (Wert in dB) gemäß EU-NR. 1222/2009 - Fahrzeugklasse C2

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



RP 320 SUMMER

- Höherer Grip und besseres Handling auf trockenen Straßen durch asymmetrisch angeordnete Profilblöcke
- Erhöhte Aquaplaningperformance und verbesserte Haftung bei Nässe dank breiter Mittenrillen und schmaler Rille neben der Außenschulter
- Optimale Bremsleistung und verbessertes Handling bei Nässe durch mehrfach abgewinkelte Lamellen in den Profilschultern



RP 420 SUMMER

- Hohe Sicherheitsreserven bei Nässe dank umlaufender Entwässerungsrillen und hydrodynamisch geformter Querrillen im Schulterbereich
- Starke Bremsleistung und bessere Performance auf nassen Straßen durch bogenförmige Lamellen in der Innen- und Außenschulter
- Reduzierter Rollwiderstand und besseres Nassbremsverhalten durch hohen Silica-Anteil und neue Polymer-Technik



RP 510 VAN

- Optimierte Aquaplaningsicherheit
- Verkürzter Bremsweg auf nassen Straßen
- Sicheres Handling
- Sehr gute Bremsleistung
- Hohe Trockenperformance
- Erhöhter Komfort und niedriges Geräuschniveau
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch verlängerte Lebensdauer

PKW Sommer

VAN Sommer

PLATIN RP 100 ALLSEASON

	Größe	EU-Labelwerte*		Größe	EU-Labelwerte*
13 Zoll	145/80 R 13 75 T	F/E/2(71)	15 Zoll	155/60 R 15 74 T	E/C/2(71)
	145/70 R 13 71 T	F/E/2(71)		165/65 R 15 81 T	E/C/2(71)
	155/80 R 13 79 T	F/C/2(71)		175/65 R 15 84 H	E/E/2(71) NEU
	155/70 R 13 75 T	F/C/2(71)		175/55 R 15 77 T	E/C/2(71)
	165/70 R 13 83 T XL	E/C/2(71)		185/65 R 15 88 H	E/E/2(71)
	175/70 R 13 82 T	E/C/2(71)		185/60 R 15 88 T XL	E/E/2(71)
	175/65 R 13 80 T	E/C/2(71)		185/55 R 15 86 H XL	E/C/2(71)
14 Zoll	155/65 R 14 75 T	E/C/2(71)	195/65 R 15 91 H	E/C/2(72)	
	165/70 R 14 81 T	E/E/2(71)	195/60 R 15 88 H	E/C/2(72)	
	165/65 R 14 79 T	E/C/2(71)	195/55 R 15 85 H	E/E/2(72)	
	165/60 R 14 75 T	E/C/2(71)	195/50 R 15 82 H	E/E/2(72)	
	175/80 R 14 88 T	E/C/2(71)	205/70 R 15 96 T	C/C/2(72) NEU	
	175/70 R 14 88 T XL	E/C/2(71)	205/65 R 15 94 H	C/C/2(72)	
	175/65 R 14 82 T	E/C/2(71)	16 Zoll	195/55 R 16 87 H	E/C/2(72)
	185/65 R 14 86 T	E/E/2(71)		205/60 R 16 92 V	C/C/2(72)
	185/60 R 14 82 H	E/C/2(71)		205/55 R 16 91 H	E/C/2(72)
	185/55 R 14 80 H	E/C/2(71)		215/65 R 16 102 V XL	C/C/2(72)
		215/60 R 16 95 V		C/C/2(72)	
		215/55 R 16 97 H XL		C/C/2(72)	
		225/55 R 16 99 V	C/C/2(72) NEU		

PLATIN RP 700 VAN ALLSEASON

	Größe	EU-Labelwerte**
15 Zoll	195/70 R 15C 104/102 R	C/A/2(73)
	215/70 R 15C 109/107 R	C/A/2(73)
	215/65 R 15C 104/102 T	C/A/2(73)
	225/70 R 15C 112/110 R	C/A/2(73)
16 Zoll	195/75 R 16C 107/105 R	C/A/2(73)
	195/65 R 16C 104/102 T	C/A/2(73)
	195/60 R 16C 99/97 H	C/A/2(73)
	205/75 R 16C 110/108 R	C/A/2(73) NEU
	205/65 R 16C 107/105 T	C/A/2(73)
	215/75 R 16C 113/111 R	C/A/2(73)
	215/65 R 16C 109/107 T	C/A/2(73)
	225/65 R 16C 112/110 R	C/A/2(73)
	235/65 R 16C 115/113 R	C/A/2(73)
17 Zoll	205/50 R 17 93 V XL	C/C/2(72)
	205/55 R 17 95 V	C/C/2(72) NEU
	215/60 R 17 96 H	C/C/2(72)
	215/50 R 17 95 V XL	C/C/2(72)
	215/55 R 17 98 V	C/C/2(72) NEU
	215/45 R 17 91 V	E/C/2(72) NEU
17 Zoll	225/65 R 17 102 V	C/C/2(72) NEU
	225/60 R 17 99 H	C/C/2(72)
	225/55 R 17 101 V	C/C/2(72) NEU
	225/50 R 17 98 V XL	C/C/2(72)
	225/45 R 17 94 V XL	E/C/2(72)
	235/55 R 17 103 V	C/C/2(72) NEU
	18 Zoll	215/55 R 18 99 V
225/55 R 18 98 V		C/C/2(72) NEU
225/40 R 18 92 V		E/C/2(72) NEU
235/50 R 18 101 V		C/C/2(72) NEU

FR = Felgenschutzrand | XL = Extra Load

*Kraftstoffeffizienzklasse / Nasshaftungsklasse / Klasse des externen Rollgeräuschs (Wert in dB) gemäß EU-NR. 1222/2009 - Fahrzeugklasse C1

**Kraftstoffeffizienzklasse / Nasshaftungsklasse / Klasse des externen Rollgeräuschs (Wert in dB) gemäß EU-NR. 1222/2009 - Fahrzeugklasse C2

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



RP 100 ALLSEASON

- Breite Lauffläche für optimiertes Handling und mehr Traktion
- Reduziertes Aquaplaningrisiko dank breiter Querrillen im Schulterbereich und schnelle Wasserableitung aufgrund höheren Negativanteils
- Moderne Silica-Laufflächenmischung für reduzierten Rollwiderstand und ausgezeichnete Nasslaufeigenschaften
- Hohe Wirtschaftlichkeit und kraftstoffsparend im Zeichen der Umwelt
- Uneingeschränkter Ganzjahreseinsatz mit M+S und Schneeflockensymbol (laut § 2 Abs. 3a StVO)

PKW Allwetter



RP 700 VAN ALLSEASON

- Guter Aquaplaning-Widerstand und kurze Bremswege auf nassen Straßen
- Verbesserter Grip auf Schnee
- Starke Bremsleistung auf verschneiten Fahrbahnen
- Gute Richtungsstabilität und sicheres Kurvenfahren auf trockenen, nassen und verschneiten Straßen

VAN Allwetter

PLATIN RP 60 WINTER

	Größe	EU-Labelwerte*
13 Zoll	145/80 R 13 75 Q	F/C/2 (71)
	155/80 R 13 79 Q	F/C/2 (71)
	155/70 R 13 75 T	F/C/2 (71)
	165/70 R 13 79 T	F/C/2 (71)
	175/70 R 13 82 T	F/C/2 (71)
	175/65 R 13 80 T	F/C/2 (71)
14 Zoll	155/65 R 14 75 T	F/C/2 (71)
	165/70 R 14 81 T	F/C/2 (71)
	165/65 R 14 79 T	F/C/2 (71)
	175/80 R 14 88 T	F/C/2 (71)
	175/70 R 14 84 T	F/C/2 (71)
	175/65 R 14 82 T	F/C/2 (71)
	185/70 R 14 88 T	E/C/2 (71)
	185/65 R 14 86 T	F/C/2 (71)
185/60 R 14 82 T	F/C/2 (71)	
15 Zoll	175/65 R 15 84 T	F/C/2 (71)
	185/65 R 15 88 T	E/C/2 (71)
	185/60 R 15 88 T XL	F/C/2 (71)
	185/55 R 15 82 T	F/C/2 (71)
	195/65 R 15 91 T	E/C/2 (72)
	195/65 R 15 91 H	E/C/2 (72)
	195/65 R 15 95 T XL	E/C/2 (72)
	195/60 R 15 88 T	E/C/2 (72)
	195/55 R 15 85 H	E/C/2 (72)
	195/50 R 15 82 H	F/C/2 (72)
	205/65 R 15 94 H	E/C/2 (72)

	Größe	EU-Labelwerte*
16 Zoll	195/55 R 16 87 H	F/C/2 (72)
	205/60 R 16 92 H	E/C/2 (72)
	205/55 R 16 91 T	E/C/2 (72)
	205/55 R 16 91 H	E/C/2 (72)
	215/70 R 16 100 H FR	F/C/2 (72)
	215/65 R 16 98 H	E/C/2 (72)
	215/60 R 16 99 H XL	E/C/2 (72)
	215/55 R 16 97 H XL	E/C/2 (72)
	225/55 R 16 95 H	E/C/2 (72)
	17 Zoll	205/45 R 17 88 V XL FR
215/60 R 17 96 H FR		F/C/2 (72)
215/55 R 17 98 V XL		E/C/2 (72)
225/65 R 17 102 H FR		E/C/2 (72)
225/60 R 17 99 H FR		E/C/2 (72)
225/55 R 17 101 V XL		E/C/2 (72)
225/50 R 17 98 H XL		E/C/2 (72)
225/45 R 17 91 H		F/C/2 (72)
235/65 R 17 108 V XL FR		E/C/2 (72)
235/60 R 17 102 H FR		E/C/2 (72)
235/55 R 17 103 V XL FR	E/C/2 (72)	
18 Zoll	225/45 R 18 95 V XL FR	E/C/2 (72)
	225/40 R 18 92 V XL FR	E/C/2 (72)
	235/60 R 18 107 V XL FR	E/C/2 (72) NEU
	235/45 R 18 98 V XL	E/C/2 (72)
	245/45 R 18 100 V XL FR	E/C/2 (72)

PLATIN RP 610 WINTER

	Größe	EU-Labelwerte**
15 Zoll	195/70 R 15C 104/102 R	E/C/2(73)
	215/70 R 15C 109/107 R	E/C/2(73)
	225/70 R 15C 112/110 R	E/C/2(73)
16 Zoll	195/65 R 16C 104/102 T	E/C/2(73)
	195/60 R 16C 99/97 T	E/C/2(73)
	205/75 R 16C 110/108 R	E/C/2(73)
	205/65 R 16C 107/105 T	E/C/2(73)
	215/65 R 16C 109/107 R	E/C/2(73)
	225/65 R 16C 112/110 R	E/C/2(73) NEU
	235/65 R 16C 115/113 R	E/C/2(73)

FR = Felgenschutzrand | XL = Extra Load

*Kraftstoffeffizienzklasse / Nasshaftungsklasse / Klasse des externen Rollgeräuschs (Wert in dB) gemäß EU-NR. 1222/2009 - Fahrzeugklasse C1

**Kraftstoffeffizienzklasse / Nasshaftungsklasse / Klasse des externen Rollgeräuschs (Wert in dB) gemäß EU-NR. 1222/2009 - Fahrzeugklasse C2

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



RP 60 WINTER

- Laufrichtungsgebundenes Profil
- Geringes Aquaplaningrisiko
- Hervorragendes Handling auf trockenen Straßen
- Sicheres Bremsen auf vereister Fahrbahn

PKW Winter



RP 610 WINTER

- Ausgezeichnete Traktion und gute Bremswirkung bei Schnee und Eis
- Kurzer Bremsweg bei Nässe und geringes Aquaplaningrisiko
- Erhöhter Fahrkomfort durch geringe Geräuschentwicklung
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch optimierte Laufleistung und geringen Rollwiderstand

VAN Winter



351075 / 2020 / DE Export

[platin-wheels.com](https://www.platin-wheels.com)

Interpneu Handelsgesellschaft mbH · An der Rosswald 23–25 · 76229 Karlsruhe · Deutschland · Telefon +49 721 6188-0