



PLATIN
★ ★ ★ WHEELS



CATALOGUE 2020

Jantes et pneumatiques PLATIN



PLATIN
★ ★ ★ **WHEELS**

TECHNOLOGIE
ENDURANCE
PERFORMANCE





LA MARQUE RÉFÉRENCE

En jantes et pneumatiques

Depuis 1987 PLATIN propose une large gamme de jantes et de pneumatiques répondant aux critères les plus strictes en termes de qualité de fabrication.

Le catalogue de jantes PLATIN offre plus de 30 modèles de roues allant du 14" au 20", toutes homologuées TÜV et compatibles avec des capteurs de pression. Certains modèles bénéficient déjà de l'homologation ECE.

Pour répondre à une demande de plus en plus forte, PLATIN propose le RP 100 Allseason, son premier pneumatique tourisme toutes saisons, et le RP 700 VAN Allseason, son premier pneu utilitaire toutes saisons. Ces pneus certifiés 3PMSF sont utilisables toute l'année y compris sur la neige.



Découvrez l'univers des pneus et jantes PLATIN sur platin-wheels.com

PLATIN P 96

Taille	Finition	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/127	5/139,7	5/160	6/130	Affectation
5,5 x 15	argent								05			SUZUKI Jimny
5,5 x 15	noir								05			SUZUKI Jimny
5,5 x 15	noir poli								05			SUZUKI Jimny

* = Taille photographiée



argent



noir



noir, poli

P 96

PLATIN P 95

Taille	Finition	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127
6,0 x 16	argent				35 / 45				43 / 48					
6,5 x 16	argent				40		47		43	40 / 45 / 50				
6,5 x 17	argent				39				38					
6,0 x 16	gun				35 / 45				43 / 48					
6,5 x 16	gun				40		47		43	40 / 45 / 50				
6,5 x 17	gun				39				38					
6,0 x 16	noir				35 / 45				43 / 48					
6,5 x 16	noir				40		47		43	40 / 45 / 50				
6,5 x 17	noir				39				38					

* = Taille photographiée



argent



gun



noir

P 95

PLATIN P 94

Taille	Finition	4/98	4/100	4/108	5/98	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/127
8,0 x 18	noir							45	33	30 / 35 / 45	38 / 45		35 / 45	
8,0 x 19*	noir							45		25 / 30 / 45	40			
9,0 x 19	noir									25 / 39				
8,5 x 20	noir							45		25 / 30 / 45	40			
10,0 x 20	noir									20 / 39				
8,0 x 18	noir poli							45	33	30 / 35 / 45	38 / 45		35 / 45	
8,0 x 19*	noir poli							45		25 / 30 / 45	40			
8,5 x 20	noir poli							45		25 / 30 / 45	40			

* = Taille photographiée

NEW



noir



P 94

noir poli

P 94

PLATIN P 90

Taille	Finition	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127
6,0 x 15	argent		37 / 42	20	38									
6,5 x 16	argent		40	20	47	38	47	40	33 / 46	40 / 50				
7,0 x 17*	argent					38	42		40 / 45 / 48	40 / 45 / 50	44			

PLATIN P 91

Taille	Finition	4/98	4/100	4/108	5/98	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/127
8,0 x 19*	noir mat							42		26 / 30 / 38 / 43 / 47	42			
8,0 x 20	noir mat							45 / 52		27 / 30 / 39				

* = Taille photographiée



P 90

argent



P 91

noir mat

P 90 / P 91

PLATIN P 87

Taille	Finition	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/127	5/130	6/114,3	6/130	Affectation
7,5 x 18	argent								43			Ssangyong Rexton (Y400)
7,5 x 18	noir mat								43			Ssangyong Rexton (Y400)

PLATIN P 88

Taille	Finition	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/127	5/130	5/160	6/130	Affectation
6,5 x 16	argent						60			60		VW Crafter
7,0 x 17*	argent								33			
6,5 x 16	noir mat						60			60		VW Crafter
7,0 x 17*	noir mat								33			

* = Taille photographiée

Rouge = Normes ECE



argent



noir mat



argent



noir mat

P 87

P 88

AFFECTATIONS
SPECIFIQUES

P 87 / P 88

PLATIN P 86

Taille	Finition	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/130	6/114,3	6/130	6/139,7	Affectation
6,5 x 16	argent									54 / 62		Mercedes-Benz Sprinter
6,5 x 17	argent									54 / 62		Mercedes-Benz Sprinter
7,0 x 16	argent	46										Citroën Spacetourer, Jumper, Peugeot Traveller, Expert, Toyota Proace
7,0 x 16	argent										55	FORD Ranger
7,0 x 17	argent	46										Citroën Spacetourer, Jumper, Peugeot Traveller, Expert, Toyota Proace
7,5 x 18	argent	50										Mercedes-Benz Classe X
7,5 x 18	argent								50			Mercedes-Benz Classe X
7,5 x 19	argent								50			Mercedes-Benz Classe X
6,5 x 20	argent				33							Renault Scenic (RFA)
6,5 x 16	noir mat									54 / 62		Mercedes-Benz Sprinter
6,5 x 17	noir mat									54 / 62		Mercedes-Benz Sprinter
7,0 x 16	noir mat	46										Citroën Spacetourer, Jumper, Peugeot Traveller, Expert, Toyota Proace
7,0 x 16	noir mat										55	FORD Ranger
7,0 x 17	noir mat	46										Citroën Spacetourer, Jumper, Peugeot Traveller, Expert, Toyota Proace
7,5 x 18	noir mat	50										Mercedes-Benz Classe X
7,5 x 18	noir mat								50			Mercedes-Benz Classe X
7,5 x 19	noir mat								50			Mercedes-Benz Classe X
6,5 x 20	noir mat				33							Renault Scenic (RFA)
6,5 x 16	noir poli									54		Mercedes-Benz Sprinter
6,5 x 17	noir poli									54 / 62		Mercedes-Benz Sprinter

* = Taille photographiée

Rouge = Normes ECE



argent



noir mat



noir poli

P 86

PLATIN P 85

Taille	Finition	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127
8,0 x 18	gun poli								35 / 45					
8,5 x 19*	gun poli								32 / 45					
8,5 x 20	gun poli								30 / 45					
8,0 x 18	noir								35 / 45					
8,5 x 19*	noir								32 / 45					
8,5 x 20	noir								30 / 45					

* = Taille photographiée



gun poli



noir

P 85

P 85

PLATIN P 84

Taille	Finition	4/98	4/100	4/108	5/98	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/127
6,0 x 15	argent	35	35 / 46	23 / 46		42				43	46			
6,5 x 16*	argent		40 / 46	20 / 47,5	38	38 / 45	38	50		33 / 41 / 46	38 / 50	41		
7,0 x 17	argent		44	18		46	40	42 / 50		40 / 45 / 49	40 / 45 / 50	45		
7,5 x 17	argent									40 / 45				
6,0 x 15	noir	35	35 / 46	23 / 46		42				43	46			
6,5 x 16*	noir		40 / 46	20 / 47,5	38	38 / 45	38	50		33 / 41 / 46	38 / 50	41		
7,0 x 17	noir		44	18		46	40	42 / 50		40 / 45 / 49	40 / 45 / 50			
7,5 x 17	noir									40 / 45				

* = Taille photographiée



argent



noir

P 84

P 84

PLATIN P 79

Taille	Finition	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127
8,0 x 18"	gun poli						43		35 / 45	40				
8,5 x 19	gun poli						40		30 / 45					
8,0 x 18"	noir						43		35 / 45	40				
8,5 x 19	noir						40		30 / 45					

* = Taille photographiée



gun poli



noir

P 79

P 79

PLATIN P 76

Taille	Finition	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127
7,5 x 17	argent								35 / 46					
8,0 x 18	argent								30 / 47					
8,5 x 19*	argent								35 / 45					
8,5 x 20	argent								35 / 45					
7,5 x 17	gun poli								35 / 46					
8,0 x 18	gun poli								30 / 47					
8,5 x 19*	gun poli								35 / 45					
8,5 x 20	gun poli								35 / 45					
7,5 x 17	gun								35 / 46					
8,0 x 18	gun								30 / 47					
8,5 x 19	gun								35 / 45					
8,5 x 20*	gun								35 / 45					

* = Taille photographiée



argent



gun poli



gun

P 76

PLATIN P 75

Taille	Finition	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127
7,5 x 17	gun								35 / 48					
8,0 x 18	gun								35 / 48					
8,5 x 19*	gun								32 / 45					
8,5 x 20	gun								35 / 45					
7,5 x 17	noir, rebord poli								35 / 48					
8,0 x 18	noir, rebord poli								35 / 48					
8,5 x 19*	noir, rebord poli								32 / 45					
8,5 x 20	noir, rebord poli								35 / 45					

* = Taille photographiée



gun



noir, rebord poli

P 75

P 75

PLATIN P 74

Taille	Finition	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127
7,5 x 18"	argent									39 / 44 / 51				
7,5 x 18"	noir poli									39 / 44 / 51				

* = Taille photographiée



argent



noir poli

P 74

P 74

PLATIN P 73

Taille	Finition	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127
5,5 x 14	argent	35	35 / 43	37										
6,0 x 15	argent	38	38	23 / 38	38				43	43				
6,0 x 16	argent	38	38	23 / 38										
6,5 x 16	argent					38	50		22 / 33 / 38 / 41 / 46 / 50	38 / 50 / 45				
7,0 x 16	argent						45		35 / 40 / 45 / 52					
7,0 x 17	argent					40	45		40 / 45 / 49	40 / 45 / 50				
7,5 x 17*	argent						45 / 52,5		27 / 35 / 45 / 52	35 / 45		35 / 45		
7,0 x 18	argent						47,5		22 / 43 / 45	35 / 51				
7,5 x 18	argent						45 / 50 / 55		25 / 44 / 49 / 51	45 / 49,5 / 55				
8,0 x 18	argent						45		35 / 45	35 / 45				
5,5 x 14	noir mat	35	35 / 43	37										
6,0 x 15	noir mat	38	38	23 / 38	38				43	43				
6,0 x 16	noir mat	38	38	23 / 38										
6,5 x 16	noir mat					38	50		22 / 33 / 38 / 41 / 46 / 50	38 / 50 / 45				
7,0 x 16	noir mat						45		35 / 52					
7,0 x 17	noir mat					40	45		40 / 45 / 49	40 / 45 / 50				
7,5 x 17*	noir mat						45 / 52,5		27 / 35 / 45 / 52	35 / 45		35		
7,0 x 18	noir mat						47,5		22 / 43 / 45	35 / 51				
7,5 x 18	noir mat						45 / 50 / 55		25 / 44 / 49 / 51	45 / 49,5 / 55				
8,0 x 18	noir mat						45		35 / 45	35 / 45				
5,5 x 14	noir poli		35											
6,0 x 15	noir poli		38						43					
6,0 x 16	noir poli		38											
6,5 x 16	noir poli						50		38 / 41 / 50	38 / 50				
7,0 x 17	noir poli						45		40 / 45 / 49	40 / 45 / 50				
7,5 x 17*	noir poli						45 / 52,5		35 / 45	45				
8,0 x 18	noir poli						45		35 / 45	35 / 45		35		

* = Taille photographiée

argent - 4 trous



noir mat - 4 trous



noir poli - 4 trous



argent - 5 trous

noir mat - 5 trous

noir poli - 5 trous

P 73

P 73

PLATIN P 72

Taille	Finition	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127
6,5 x 16	argent						50		33 / 46 / 50	38 / 50				
7,5 x 17*	argent						45		37 / 45					
8,0 x 18	argent						45		35	35 / 45				
6,5 x 16	noir poli						50		46 / 50	50				
7,5 x 17*	noir poli						45		37					

* = Taille photographiée

Rouge = Normes ECE



argent



P 72

noir poli

PLATIN P 71

Taille	Finition	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/130
8,0 x 18	argent						45		35 / 38 / 45	45		34		
8,5 x 19'	argent						45		30 / 40 / 45					
9,0 x 20	argent								33 / 35					
8,0 x 18	noir mat						45		35 / 38 / 45 / 53	35 / 45		34	50	
8,5 x 19'	noir mat						45		30 / 40 / 45	38		34	50	
9,0 x 20	noir mat								30 / 33 / 35 / 40					52
8,0 x 18	noir poli						45		35 / 38 / 45	35 / 45		34	50	
8,5 x 19'	noir poli						45		30 / 45	38		34	50	
9,0 x 20	noir poli								30 / 33 / 40					52

* = Taille photographiée



argent



noir mat



noir poli

P 71

PLATIN P 70

Taille	Finition	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127	5/130
7,0 x 17	argent			18			48		40 / 48 / 54			40			
7,5 x 17	argent								30 / 52			55			
7,5 x 18	argent								25 / 44 / 50 / 52	49					
8,0 x 18	argent						45		30 / 35 / 38 / 45			34	50		
8,5 x 18	argent								35						
8,0 x 19	argent						42		28 / 30 / 38 / 43 / 47 / 52			36			
8,5 x 19'	argent						45		30 / 40 / 45						
9,0 x 19	argent								38	45					
8,5 x 20	argent								20 / 28 / 30 / 45 / 53			34			
7,0 x 17	noir mat		40	18	43		48		40 / 47 / 48 / 54	40 / 45		40			
7,5 x 17	noir mat						50	33	27 / 30 / 36 / 38 / 45 / 52	45		55			
7,5 x 18	noir mat			18			45 / 52		25 / 44 / 49 / 50 / 52	40 / 49 / 55					
8,0 x 18	noir mat						45	34	26 / 30 / 35 / 38 / 45	35 / 45		34	50		
8,5 x 18	noir mat								35 / 40	40		34 / 46			
8,0 x 19	noir mat						42	34	28 / 30 / 38 / 43 / 47 / 52			36			
8,5 x 19'	noir mat						45		20 / 30 / 40 / 45	38		34			
9,0 x 19	noir mat								38 / 44	45					
8,5 x 20	noir mat						45		20 / 28 / 30 / 45 / 53	40		34			
7,0 x 17	noir poli		40	18	43		48		40 / 48 / 54	40 / 45		40			
7,5 x 17	noir poli											55			
7,5 x 18	noir poli						52		44 / 50 / 52						
8,0 x 18	noir poli						45		35 / 38 / 45	35 / 45		34	50		
8,0 x 19	noir poli						42		28 / 52						
8,5 x 19'	noir poli						45		30 / 40 / 45			34			
8,5 x 20	noir poli						45		30 / 45 / 53	40		34			

* = Taille photographiée



argent



noir mat



noir poli

P 70

PLATIN P 69

Taille	Finition	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127	5/130
5,5 x 14	argent	35	35 / 43		35										
6,0 x 15	argent	35	38 / 45	23 / 38 / 45	38	37			43 / 45	45					
6,5 x 16	argent		40 / 47	20 / 25 / 37,5		38	42 / 50	40	33 / 42 / 46 / 48	38 / 44 / 50	39				
7,0 x 16	argent			29	38		47		38 / 45 / 47 / 48 / 52	45		40			
7,0 x 17	argent		35	25 / 38	35	38	42	40	40 / 48 / 49	40 / 45 / 50	40				
7,5 x 17*	argent						48 / 52,5		27 / 28 / 35 / 47			37	55	36	
8,0 x 18	argent						45		35 / 40 / 50	35 / 40 / 50	40	35	50		
5,5 x 14	noir mat	35	35 / 43		35										
6,0 x 15	noir mat	35	38 / 45	23 / 38 / 45	38				43 / 45	45					
6,5 x 16	noir mat		40 / 47	20 / 25 / 37,5		38	42 / 50	40	33 / 42 / 46 / 48	38 / 44 / 50					
7,0 x 16	noir mat				38		47		38 / 45 / 52	45		40			
7,0 x 17	noir mat		35 / 48	25 / 38	35	38	42	40	40 / 48 / 49	40 / 45 / 50	40				
7,5 x 17*	noir mat						48 / 52,5		27 / 28 / 35 / 47			37	55	36	
8,0 x 18	noir mat						45		35 / 40 / 50	35 / 40 / 50	40	35	50	50	
5,5 x 14	noir poli		35												
6,0 x 15	noir poli		38 / 45	23 / 38 / 45	38				43	45					
6,5 x 16	noir poli		40	20 / 25 / 37,5			42 / 50		42 / 46 / 48	38 / 44 / 50					
7,0 x 16	noir poli				38				38 / 45	45		40			
7,0 x 17	noir poli		35 / 48	25	35	38			40 / 48 / 49	40 / 45 / 50					
7,5 x 17*	noir poli						48		35 / 47				55	36	
8,0 x 18	noir poli						45		35 / 40 / 50	40 / 50		35	50		

PLATIN P 66

Taille	Finition	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127	5/130
8,0 x 19*	noir mat						45		35 / 45	42					
8,5 x 20	noir mat						45		30 / 45	42					
8,0 x 19	noir poli						45		35 / 45	42					
8,5 x 20	noir poli						45		30 / 45	42					

* = Taille photographiée



argent



noir mat



noir poli

P 69

PLATIN P 68

Taille	Finition	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/130
6,0 x 15	argent		38 / 45	38	38	37			43					
6,5 x 16	argent		38 / 48	25	38	38			41 / 47	38 / 45 / 50				
7,0 x 16*	argent						46		38 / 42 / 48		38	31 / 40		
7,5 x 17	argent					39	45		35 / 45	38 / 45 / 50	35	37		
6,0 x 15	noir mat		38 / 45	38	38	37			43					
6,5 x 16	noir mat		38 / 48	25	38	38			41 / 47	38 / 45 / 50				
7,0 x 16*	noir mat						46		38 / 42 / 48		38	31 / 40		
7,5 x 17	noir mat					39	45		35 / 45	38 / 45 / 50	35	37		

* = Taille photographiée



argent



noir mat

P 68

P 68

PLATIN P 64

Taille	Finition	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/130
5,5 x 14	argent		40	40	38									
6,5 x 15	argent		38	20 / 45	38			38	45	45				
6,5 x 16*	argent		40	20 / 45	38	38	45	38	33 / 45	38 / 45	38			
7,5 x 17	argent						50	35	35 / 42 / 50	42 / 50	42			
8,0 x 18	argent						48		30 / 40 / 48	40 / 48	40			
5,5 x 14	noir mat		40	40	38									
6,5 x 15	noir mat		38	20 / 45	38				45	45				
6,5 x 16	noir mat		40	20 / 25 / 45	38	38	45	38	33 / 45	38 / 45				
7,5 x 17*	noir mat						50	35	35 / 42 / 50	42 / 50				
8,0 x 18	noir mat						48		30 / 40 / 48	40 / 48				

* = Taille photographiée



argent



noir mat

P 64

P 64

PLATIN P 61

Taille	Finition	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127	5/130
6,0 x 15	liseret rouge		38 / 45	25 / 45											
7,0 x 16	liseret rouge		35	22 / 35											
7,0 x 17*	liseret rouge		35 / 42	35 / 42	35										
8,0 x 18	liseret rouge						45		35 / 47	40		35			
6,0 x 15	liseret noir		38 / 45	45											
7,0 x 16	liseret noir		35	22 / 35											
7,0 x 17*	liseret noir		35 / 42	35 / 42	35										
8,0 x 17	liseret noir						45	34	35			34			
8,0 x 18	liseret noir						45	34	35 / 47	40		35			

* = Taille photographiée



noir, rebord poli - liseret rouge

noir poli - liseret rouge

noir, rebord poli - liseret noir

noir poli - liseret noir

P 61

PLATIN P 58

Taille	Finition	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127
6,5 x 15	argent		38	20	38		42		44	40				
7,0 x 16	argent	35	35	25	38		46		38 / 45	38 / 48		31 / 45		
7,0 x 17*	argent	35	35	25	35 / 46		42 / 48		34 / 38 / 46	40 / 48	40	40		
8,0 x 18	argent						45	35	30 / 35 / 40 / 45	40 / 48 / 50	40			
6,5 x 15	noir mat		38	20	38		42		44	40				
7,0 x 16	noir mat	35	35	25	38		46		38 / 45	38 / 48		31 / 45		
7,0 x 17*	noir mat	35	35	25	35 / 46		42 / 48		34 / 38 / 46	40 / 48	40	40		
8,0 x 18	noir mat						45	35	30 / 35 / 40 / 45	40 / 48 / 50				
6,5 x 15	gun		38	20	38		42		44	40				
7,0 x 16	gun	35	35	25	38		46		38 / 45	38 / 48		31 / 45		
7,0 x 17*	gun	35	35		35 / 46		42 / 48		34 / 38 / 46	40 / 48	40	40		
8,0 x 18	gun						45	35	30 / 35 / 40 / 45	40 / 48 / 50				

* = Taille photographiée



argent



noir mat



gun

P 58

PLATIN P 50

Taille	Finition	4/98	4/100	4/108	4/114,3	5/98	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/130
6,0 x 15	argent		38 / 45	47	45		38									
6,5 x 16	argent		40						50		40 / 50	40 / 45 / 50				
7,0 x 16"	argent								42		35 / 52				45	
7,5 x 17	argent								45 / 55		29 / 37 / 50	40 / 50			50	43
6,5 x 16	noir mat		40								40					
7,5 x 17	noir mat								45							43

* = Taille photographiée



argent



noir mat

P 50

P 50

PLATIN P 04

Taille	Finition	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127
6,5 x 16	argent		40	25	42		50	40	50	40 / 50				
7,0 x 16	argent						45		38 / 42	38		45		
6,5 x 16	noir mat		40		42		50	40	50	40 / 50				
7,0 x 16	noir mat						45		38 / 42	38		45		

* = Taille photographiée



argent



noir mat

P 04

P 04

PLATIN RP 320 SUMMER

	Taille	Étiquetage européen*
13"	155/80 R 13 79 T	E/B/2(70)
	155/70 R 13 75 T	E/B/2(70)
	175/70 R 13 82 T	E/B/2(70)
14"	155/65 R 14 75 T	E/B/2(70)
	165/70 R 14 81 T	E/B/2(70)
	165/65 R 14 79 T	E/B/2(70)
	165/60 R 14 75 H	E/B/2(70)
	175/70 R 14 84 T	C/B/2(70)
	175/65 R 14 82 T	C/B/2(70)
	185/65 R 14 86 H	E/B/2(70)
	185/60 R 14 82 H	E/B/2(70)
	15"	165/65 R 15 81 H
175/65 R 15 84 H		E/B/2(70)
185/65 R 15 88 H		C/B/2(70)
185/60 R 15 88 H XL		C/B/2(71)
195/65 R 15 91 H		C/B/2(71)
195/65 R 15 91 V		C/B/2(71)
195/60 R 15 88 H		E/B/2(71)
195/60 R 15 88 V		E/B/2(71)
185/55 R 15 82 V		C/B/2(70)
195/55 R 15 85 V		C/B/2(71)
195/50 R 15 82 V		C/B/2(71)
205/65 R 15 94 V		C/B/2(71)
205/60 R 15 91 V		C/B/2(71)

PLATIN RP 420 SUMMER

	Taille	Étiquetage européen*
16"	195/55 R 16 87 V	C/B/2(71)
	195/50 R 16 88 V XL	C/B/2(72)
	195/45 R 16 84 V XL FR	C/B/2(72)
	205/60 R 16 92 V	C/B/2(71)
	205/55 R 16 91 V	C/B/2(71)
	205/55 R 16 94 W XL	C/B/2(72)
	205/50 R 16 87 W	E/B/2(71)
	205/45 R 16 87 W XL FR	E/B/2(72)
	215/65 R 16 98 H FR	C/B/2(71)
	215/60 R 16 99 H XL	C/B/2(72)
	215/55 R 16 97 V XL	C/B/2(72)
	215/45 R 16 90 V XL FR	C/B/2(72)
	225/55 R 16 99 Y XL	C/B/2(72)
	225/50 R 16 92 Y	E/B/2(71)
	17"	205/50 R 17 93 Y XL FR
205/45 R 17 88 Y XL FR		C/B/2(72)
205/40 R 17 84 Y XL FR		E/B/2(71) NEW
215/60 R 17 96 V FR		C/B/2(71)
215/55 R 17 98 Y XL FR		C/B/2(72)
215/50 R 17 95 Y XL FR		C/B/2(72)
215/45 R 17 91 Y XL FR		C/B/2(72)
215/40 R 17 87 Y XL FR		C/B/2(72)
225/50 R 17 98 Y XL FR		C/B/2(72)
225/45 R 17 94 Y XL FR		C/B/2(72)

	Taille	Étiquetage européen*	
17"	225/65 R 17 102 V FR	C/B/2(71)	
	225/60 R 17 99 V FR	C/B/2(71)	
	225/55 R 17 101 Y XL FR	C/B/2(72)	
	235/65 R 17 108 V XL FR	C/B/2(72)	
	235/55 R 17 103 Y XL FR	C/B/2(72)	
	235/45 R 17 97 Y XL FR	C/B/2(72)	
	245/45 R 17 99 Y XL FR	C/B/2(72)	
	18"	215/55 R 18 99 V XL FR	C/B/2(72)
		225/55 R 18 98 V FR	C/B/2(71)
		225/45 R 18 95 Y XL FR	C/B/2(72)
225/40 R 18 92 Y XL FR		E/B/2(72)	
235/60 R 18 107 W XL FR		C/B/2(72)	
235/55 R 18 104 V XL FR		C/B/2(72)	
235/50 R 18 101 Y XL FR		C/B/2(72)	
235/45 R 18 98 Y XL FR		C/B/2(72)	
235/40 R 18 95 Y XL FR		C/B/2(72)	
245/45 R 18 100 Y XL FR		C/B/2(72)	
245/35 R 18 92 Y XL FR		E/B/2(72)	
245/40 R 18 97 Y XL FR	C/B/2(72)		
255/55 R 18 109 Y XL FR	C/B/2(73)		
255/45 R 18 103 Y XL FR	C/B/2(73)		
19"	225/35 R 19 88 Y XL FR	E/B/2(72)	
	235/35 R 19 91 Y XL FR	E/B/2(72)	
	245/35 R 19 93 Y XL FR	E/B/2(72)	
	255/35 R 19 96 Y XL FR	E/B/2(73)	

PLATIN RP 510 VAN

	Taille	Étiquetage européen**
14"	165/70 R 14C 89/87 R	E/C/2(72)
	185/80 R 14C 102/100 Q	E/C/2(72)
15"	195/70 R 15C 104/102 R	E/C/2(72)
	205/70 R 15C 106/104 R	E/C/2(72)
	205/65 R 15C 102/100 T	E/C/2(72)
	215/70 R 15C 109/107 R	E/C/2(72)
	225/70 R 15C 112/110 R	E/C/2(72)
16"	195/75 R 16C 107/105 R	E/C/2(72)
	195/65 R 16C 104/102 T	E/C/2(72)
	195/60 R 16C 99/97 T	E/C/2(72)
	205/75 R 16C 110/108 R	E/C/2(72)
	205/65 R 16C 107/105 T	E/C/2(72)
	215/65 R 16C 109/107 R	E/C/2(72)
	215/60 R 16C 103/101 R	E/C/2(72)
235/65 R 16C 115/113 R	E/C/2(72)	

RF | XL = Renforcé

*Consommation de carburant / Adhérence sur sol mouillé / Bruit de roulement externe (en dB) selon la directive de l'UE 1222/2009 – Véhicules de catégorie C1

**Consommation de carburant / Adhérence sur sol mouillé / Bruit de roulement externe (en dB) selon la directive de l'UE 1222/2009 – Véhicules de catégorie C2

Sauf modifications ou erreurs d'impression.



RP 320 SUMMER

- Meilleure adhérence et plus grande maniabilité sur routes sèches grâce aux blocs profilés disposés de manière asymétrique
- Réduction des risques d'aquaplaning et meilleure adhérence sur sol mouillé grâce aux larges rainures centrales et à la rainure étroite située près de l'épaule
- Performances de freinage optimales et maniabilité accrue grâce à l'utilisation de lamelles à angles multiples dans les épaules du pneu



RP 420 SUMMER

- Roulez en toute sécurité sur sol mouillé grâce aux rainures de drainage circonférentielles et aux rainures transversales de forme hydrodynamique au niveau des épaules
- Freinage exceptionnel et meilleures performances sur routes mouillées grâce à des lamelles incurvées à l'intérieur et à l'extérieur des épaules
- Une résistance au roulement réduite et un meilleur comportement de freinage sur sol humide grâce à une forte proportion de silice et à de nouveaux polymères



RP 510 VAN

- 3 larges rainures réduisent les risques d'aquaplaning et améliorent les performances et la sécurité
- Durée de service accrue pour une rentabilité élevée
- Excellentes performances sur routes mouillées
- Performance élevée sur chaussée sèche
- Confort accru et faible niveau sonore

Tourisme été

Utilitaire été

PLATIN RP 100 ALLSEASON

	Taille	Etiquetage européen*		Taille	Etiquetage européen*
13 "	145/80 R 13 75 T	F/E/2(71)	15 "	155/60 R 15 74 T	E/C/2(71)
	145/70 R 13 71 T	F/E/2(71)		165/65 R 15 81 T	E/C/2(71)
	155/80 R 13 79 T	F/C/2(71)		175/65 R 15 84 H	E/E/2(71) NEW
	155/70 R 13 75 T	F/C/2(71)		175/55 R 15 77 T	E/C/2(71)
	165/70 R 13 83 T XL	E/C/2(71)		185/65 R 15 88 H	E/E/2(71)
	175/70 R 13 82 T	E/C/2(71)		185/60 R 15 88 T XL	E/E/2(71)
	175/65 R 13 80 T	E/C/2(71)		185/55 R 15 86 H XL	E/C/2(71)
14 "	155/65 R 14 75 T	E/C/2(71)	195/65 R 15 91 H	E/C/2(72)	
	165/70 R 14 81 T	E/E/2(71)	195/60 R 15 88 H	E/C/2(72)	
	165/65 R 14 79 T	E/C/2(71)	195/55 R 15 85 H	E/E/2(72)	
	165/60 R 14 75 T	E/C/2(71)	195/50 R 15 82 H	E/E/2(72)	
	175/80 R 14 88 T	E/C/2(71)	205/70 R 15 96 T	C/C/2(72) NEW	
	175/70 R 14 88 T XL	E/C/2(71)	205/65 R 15 94 H	C/C/2(72)	
	175/65 R 14 82 T	E/C/2(71)	16 "	195/55 R 16 87 H	E/C/2(72)
	185/65 R 14 86 T	E/E/2(71)		205/60 R 16 92 V	C/C/2(72)
	185/60 R 14 82 H	E/C/2(71)		205/55 R 16 91 H	E/C/2(72)
	185/55 R 14 80 H	E/C/2(71)		215/65 R 16 102 V XL	C/C/2(72)
		215/60 R 16 95 V		C/C/2(72)	
		215/55 R 16 97 H XL		C/C/2(72)	
		225/55 R 16 99 V		C/C/2(72) NEW	

PLATIN RP 700 VAN ALLSEASON

	Taille	Etiquetage européen**
15 "	195/70 R 15C 104/102 R	C/A/2(73)
	215/70 R 15C 109/107 R	C/A/2(73)
	215/65 R 15C 104/102 T	C/A/2(73)
	225/70 R 15C 112/110 R	C/A/2(73)
16 "	195/75 R 16C 107/105 R	C/A/2(73)
	195/65 R 16C 104/102 T	C/A/2(73)
	195/60 R 16C 99/97 H	C/A/2(73)
	205/75 R 16C 110/108 R	C/A/2(73) NEW
	205/65 R 16C 107/105 T	C/A/2(73)
	215/75 R 16C 113/111 R	C/A/2(73)
	215/65 R 16C 109/107 T	C/A/2(73)
	225/65 R 16C 112/110 R	C/A/2(73)
	235/65 R 16C 115/113 R	C/A/2(73)

RF | XL = Renforcé

*Consommation de carburant / Adhérence sur sol mouillé / Bruit de roulement externe (en dB) selon la directive de l'UE 1222/2009 – Véhicules de catégorie C1

**Consommation de carburant / Adhérence sur sol mouillé / Bruit de roulement externe (en dB) selon la directive de l'UE 1222/2009 – Véhicules de catégorie C2

Sauf modifications ou erreurs d'impression.



RP 100 ALLSEASON

- Large bande de roulement pour une meilleure tenue de route
- Grandes rainures de drainage sur les blocs d'épaule pour une évacuation rapide et efficace de l'eau et une réduction des risques d'aquaplanage
- Le mélange de gomme silice ultra-moderne réduit la résistance au roulement et offre un excellent grip sur sol humide
- Longévité accrue et impact environnemental réduit
- Utilisable toute l'année grâce aux symboles M+S et à celui du „flocon de neige“

Tourisme 4 saisons



RP 700 VAN ALLSEASON

- Profil conçu pour limiter les risques d'aquaplanage et réduire les distances de freinage sur routes mouillées
- Amélioration de l'adhérence sur la neige
- Grande précision directionnelle sur les routes sèches, humides et enneigées
- Fortes performances de freinage sur les routes enneigées

Utilitaire 4 saisons

PLATIN RP 60 WINTER

	Taille	Étiquetage européen*
13 "	145/80 R 13 75 Q	F/C/2 (71)
	155/80 R 13 79 Q	F/C/2 (71)
	155/70 R 13 75 T	F/C/2 (71)
	165/70 R 13 79 T	F/C/2 (71)
	175/70 R 13 82 T	F/C/2 (71)
	175/65 R 13 80 T	F/C/2 (71)
14 "	155/65 R 14 75 T	F/C/2 (71)
	165/70 R 14 81 T	F/C/2 (71)
	165/65 R 14 79 T	F/C/2 (71)
	175/80 R 14 88 T	F/C/2 (71)
	175/70 R 14 84 T	F/C/2 (71)
	175/65 R 14 82 T	F/C/2 (71)
	185/70 R 14 88 T	E/C/2 (71)
	185/65 R 14 86 T	F/C/2 (71)
185/60 R 14 82 T	F/C/2 (71)	
15 "	175/65 R 15 84 T	F/C/2 (71)
	185/65 R 15 88 T	E/C/2 (71)
	185/60 R 15 88 T XL	F/C/2 (71)
	185/55 R 15 82 T	F/C/2 (71)
	195/65 R 15 91 T	E/C/2 (72)
	195/65 R 15 91 H	E/C/2 (72)
	195/65 R 15 95 T XL	E/C/2 (72)
	195/60 R 15 88 T	E/C/2 (72)
	195/55 R 15 85 H	E/C/2 (72)
	195/50 R 15 82 H	F/C/2 (72)
	205/65 R 15 94 H	E/C/2 (72)

	Taille	Étiquetage européen*
16 "	195/55 R 16 87 H	F/C/2 (72)
	205/60 R 16 92 H	E/C/2 (72)
	205/55 R 16 91 T	E/C/2 (72)
	205/55 R 16 91 H	E/C/2 (72)
	215/70 R 16 100 H FR	F/C/2 (72)
	215/65 R 16 98 H	E/C/2 (72)
	215/60 R 16 99 H XL	E/C/2 (72)
	215/55 R 16 97 H XL	E/C/2 (72)
	225/55 R 16 95 H	E/C/2 (72)
	17 "	205/45 R 17 88 V XL FR
215/60 R 17 96 H FR		F/C/2 (72)
215/55 R 17 98 V XL		E/C/2 (72)
225/65 R 17 102 H FR		E/C/2 (72)
225/60 R 17 99 H FR		E/C/2 (72)
225/55 R 17 101 V XL		E/C/2 (72)
225/50 R 17 98 H XL		E/C/2 (72)
225/45 R 17 91 H		F/C/2 (72)
235/65 R 17 108 V XL FR		E/C/2 (72)
235/60 R 17 102 H FR		E/C/2 (72)
18 "	235/55 R 17 103 V XL FR	E/C/2 (72)
	225/45 R 18 95 V XL FR	E/C/2 (72)
	225/40 R 18 92 V XL FR	E/C/2 (72)
	235/60 R 18 107 V XL FR	E/C/2 (72) NEW
	235/45 R 18 98 V XL	E/C/2 (72)
	245/45 R 18 100 V XL FR	E/C/2 (72)

PLATIN RP 610 WINTER

	Taille	Étiquetage européen**
15 "	195/70 R 15C 104/102 R	E/C/2(73)
	215/70 R 15C 109/107 R	E/C/2(73)
	225/70 R 15C 112/110 R	E/C/2(73)
16 "	195/65 R 16C 104/102 T	E/C/2(73)
	195/60 R 16C 99/97 T	E/C/2(73)
	205/75 R 16C 110/108 R	E/C/2(73)
	205/65 R 16C 107/105 T	E/C/2(73)
	215/65 R 16C 109/107 R	E/C/2(73)
	225/65 R 16C 112/110 R	E/C/2(73) NEW
	235/65 R 16C 115/113 R	E/C/2(73)

RF | XL = Renforcé

*Consommation de carburant / Adhérence sur sol mouillé / Bruit de roulement externe (en dB) selon la directive de l'UE 1222/2009 – Véhicules de catégorie C1

**Consommation de carburant / Adhérence sur sol mouillé / Bruit de roulement externe (en dB) selon la directive de l'UE 1222/2009 – Véhicules de catégorie C2

Sauf modifications ou erreurs d'impression.



RP 60 WINTER

- Bande de roulement directionnelle
- Faible risque d'aquaplaning
- Excellente maniabilité sur routes sèches
- Freinage en toute sécurité sur les routes glacées

Tourisme hiver



RP 610 WINTER

- Excellentes performances de freinage et traction sur la neige et la glace
- Distance de freinage raccourcie sur le mouillé et faible risque d'aquaplaning
- Confort de conduite accru grâce à un bruit de roulement externe faible
- La faible résistance au roulement permet d'importantes économies de carburant

Utilitaire hiver



351075 / 2020 / FR EXPORT

platin-wheels.com

Interpneu Handelsgesellschaft mbH · An der Rossweid 23-25 · 76229 Karlsruhe · Allemagne · Téléphone +49 721 6188-111