

Sicherheit neu definiert

Die neuen PLATIN
Allwetterreifen



Händlerinformationen

Sicher und ausgewogen

RP 110 Allseason

ZUVERLÄSSIGER PKW- ALLWETTERREIFEN FÜR JEDE JAHRESZEIT



B–D



C



B



PRODUKT- EIGENSCHAFTEN

PLATIN RP 110 Allseason

Zuverlässige Performance bei allen Witterungsbedingungen
Effiziente Wasserverdrängung und mehr Grip
Verbesserte Nasshaftung und reduziertes Aquaplaning-Risiko
Ausgewogene Profilsteifigkeit und höherer Fahrkomfort
3PMSF-Zertifizierung für wintertaugliche Reifen
Erhältlich in 83 Dimensionen von 13–20 Zoll



BREITE MITTELRIFFE

Die breite Mittelrinne sorgt für eine effiziente Wasserverdrängung und mehr Grip auf nasser Fahrbahn.



WELLENFÖRMIGE LAMELLEN

Wellenförmige Lamellen mit integrierten 3D-Elementen verbessern die Nasshaftung und sorgen durch ihre Geometrie für eine ausgewogene Profilsteifigkeit sowie einen höheren Fahrkomfort.



V-FÖRMIGE QUERRILLEN

V-förmige Querrillen leiten Wasser effizient aus der Kontaktfläche zwischen Reifen und Straße ab. Dadurch verbessern Sie die Nasshaftung und reduzieren deutlich das Aquaplaning-Risiko.



GANZJAHRES- MISCHUNG

Die speziell entwickelte Ganzjahresmischung sorgt für zuverlässige Performance bei allen Witterungsbedingungen und erfüllt mit der 3PMSF-Zertifizierung alle Anforderungen an winter-taugliche Reifen.



Langlebig und sicher

RP 710 VAN Allseason

WIRTSCHAFTLICHER ALLWETTERREIFEN FÜR VAN UND TRANSPORTER



C-D



A



B



PRODUKT- EIGENSCHAFTEN

PLATIN RP 710 VAN Allseason

Ganzjährige Traction, Robustheit und lange Lebensdauer
Reduziertes Aquaplaning-Risiko
Hohe Stabilität und geringere Wärmeentwicklung
Starke Bremsleistung und präzises Handling
Zertifizierte Wintertauglichkeit durch 3PMSF-Symbol
Erhältlich in 11 Dimensionen von 15–16 Zoll

BREITE LÄNGSRILLEN



3 breite Längsrillen unterstützen die Sicherheit auf nassen Strassen und reduzieren das Aquaplaning-Risiko.

GRIFFKANTEN



Zahlreiche Griffkanten sorgen für starke Bremsleistung und präzises Handling unter verschiedenen Fahrbedingungen.

V-FÖRMIGES PROFIL



Das V-förmige Profil mit langen, breiten Profilblöcken gewährleistet optimale Stabilität unter hohen Antriebskräften und reduziert gleichzeitig die Betriebstemperatur.

MODERNE GUMMIMISCHUNG



Eine moderne Gummimischung sorgt für sehr gute Haftung, hohe Laufleistung und lange Lebensdauer für wirtschaftliches Fahren – zertifiziert durch das 3PMSF-Symbol für Wintertauglichkeit.



Dimensionen



PLATIN RP 110 Allseason

	DIMENSION				EU-LABEL*
13 Zoll	155/80 R 13	79	T		D/C/B (71)
	155/70 R 13	75	T		D/C/B (71)
	155/65 R 13	73	T		D/C/B (71)
	165/70 R 13	79	T		D/C/B (71)
	175/65 R 13	80	T		D/C/B (71)
14 Zoll	155/65 R 14	75	T		D/C/B (71)
	165/70 R 14	81	T		D/C/B (71)
	165/65 R 14	79	T		D/C/B (71)
	165/60 R 14	79	H	XL	D/C/B (71)
	175/70 R 14	88	T	XL	D/C/B (71)
	175/65 R 14	82	T		D/C/B (71)
	185/70 R 14	88	T		D/C/B (71)
	185/65 R 14	86	H		C/C/B (71)
	185/60 R 14	82	H		C/C/B (71)
	165/65 R 15	81	T		D/C/B (71)
15 Zoll	175/65 R 15	84	H		D/C/B (71)
	185/65 R 15	92	H	XL	C/C/B (71)
	185/60 R 15	88	H	XL	C/C/B (71)
	185/55 R 15	82	H		D/C/B (71)
	195/65 R 15	95	H	XL	C/C/B (71)
	195/65 R 15	91	V		C/C/B (71)
	195/60 R 15	88	V		C/C/B (71)
	195/55 R 15	89	V	XL	D/C/B (71)
	195/50 R 15	82	V		D/C/B (71)
	205/65 R 15	94	H		C/C/B (71)
	185/55 R 16	87	H	XL	D/C/B (71)
	195/60 R 16	89	V		D/C/B (71)
	195/55 R 16	91	V	XL	C/C/B (71)
16 Zoll	195/50 R 16	88	V	XL	D/C/B (71)
	195/45 R 16	84	V	XL	D/C/B (71)
	205/60 R 16	96	V	XL	C/C/B (71)
	205/55 R 16	91	V		C/C/B (71)
	205/55 R 16	94	V	XL	C/C/B (71)
	205/45 R 16	87	W	XL	D/C/B (71)
	215/70 R 16	100	H		C/C/B (71)
	215/65 R 16	98	V		C/C/B (71)
	215/60 R 16	99	V	XL	C/C/B (71)
	215/55 R 16	97	V	XL	C/C/B (71)
	215/45 R 16	90	V	XL	C/C/B (71)
	225/55 R 16	99	V	XL	C/C/B (71)
	205/55 R 17	93	V	XL	C/C/B (71)
	205/50 R 17	95	W	XL	C/C/B (71)

	DIMENSION				EU-LABEL*
17 Zoll	205/55 R 17	95	V	XL	C/C/B (71)
	205/50 R 17	93	V	XL	C/C/B (71)
	205/45 R 17	88	V	XL	D/C/B (71)
	205/40 R 17	84	W	XL	D/C/B (71)
	215/65 R 17	99	V		C/C/B (71)
	215/60 R 17	96	H		C/C/B (71)
	215/55 R 17	98	V	XL	C/C/B (71)
	215/50 R 17	95	W	XL	C/C/B (71)
	215/45 R 17	91	W	XL	C/C/B (71)
	215/40 R 17	87	W	XL	C/C/B (71)
	225/65 R 17	106	H	XL	B/C/B (71)
	225/60 R 17	99	V		C/C/B (71)
	225/55 R 17	101	W	XL	C/C/B (71)
	225/50 R 17	98	W	XL	C/C/B (71)
	225/45 R 17	94	W	XL	C/C/B (71)
	235/65 R 17	108	V	XL	C/C/B (71)
	235/55 R 17	103	W	XL	C/C/B (71)
18 Zoll	235/45 R 17	97	W	XL	C/C/B (71)
	245/45 R 17	99	W	XL	C/C/B (71)
	215/55 R 18	99	V	XL	C/C/B (71)
	215/45 R 18	93	W	XL	C/C/B (71)
	225/55 R 18	98	V		C/C/B (71)
	225/50 R 18	95	W		C/C/B (71)
	225/45 R 18	95	W	XL	C/C/B (71)
	225/40 R 18	92	W	XL	D/C/B (71)
	235/60 R 18	107	V	XL	B/C/B (71)
	235/55 R 18	100	V		C/C/B (71)
	235/50 R 18	101	W	XL	B/C/B (71)
	235/45 R 18	98	W	XL	C/C/B (71)
	245/45 R 18	100	W	XL	C/C/B (71)
	245/40 R 18	97	W	XL	C/C/B (71)

PLATIN RP 710 VAN Allseason

	DIMENSION				EU-LABEL*
19 Zoll	225/55 R 19	99	V		C/C/B (71)
	225/45 R 19	96	W	XL	C/C/B (71)
	225/40 R 19	93	W	XL	C/C/B (71)
	235/55 R 19	105	W	XL	C/C/B (71)
	235/45 R 19	99	W	XL	C/C/B (71)
	235/40 R 19	96	W	XL	C/C/B (71)
	235/35 R 19	91	W	XL	C/C/B (71)
	245/45 R 19	102	W	XL	C/C/B (71)
	245/40 R 19	98	W	XL	C/C/B (71)
20 Zoll	255/40 R 19	100	W	XL	C/C/B (71)
	255/35 R 19	96	W	XL	C/C/B (71)
	255/45 R 20	105	W	XL	C/C/B (71)

Rot = neue Dimension bzw. höherer Speed-, Load-Index

	DIMENSION		EU-LABEL**
15 Zoll	195/70 R 15 C	104 R	D/A/B (73)
	215/70 R 15 C	109 R	C/A/B (73)
	225/70 R 15 C	112 R	C/A/B (73)
16 Zoll	195/75 R 16 C	110 R	C/A/B (73)
	195/65 R 16 C	104 T	D/A/B (73)
	205/75 R 16 C	110 Q	C/A/B (73)
	205/65 R 16 C	107 T	C/A/B (73)
	215/75 R 16 C	113 Q	C/A/B (73)
	215/65 R 16 C	109 R	C/A/B (73)
	225/65 R 16 C	112 R	C/A/B (73)
	235/65 R 16 C	115 R	C/A/B (73)

Rot = neue Dimension bzw. höherer Speed-, Load-Index

*Kraftstoffeffizienzklasse/Nasshaftungsklasse/Klasse des externen Rollgeräusches (Wert in dB) gemäß EU Directive Number 2020/740 - EC/Fahrzeugklasse C1

**Kraftstoffeffizienzklasse/Nasshaftungsklasse/Klasse des externen Rollgeräusches (Wert in dB) gemäß EU Directive Number 2020/740 - EC/Fahrzeugklasse C2



0702036 / 527209 / DE

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Interpneu Handelsgesellschaft mbH
An der Rossweid 23–25
76229 Karlsruhe
Deutschland
Tel.: +49 721 6188-0



platin-tyres.com